

BE
THE
ONLY
ONE





ONE collection

[En] → **The functionality of shape.** A simple rectangle, softened by rounded corners and a variety of colors, used also to protect the light-source. This simple gesture, similar to the spontaneous act of putting a hand in front of your eyes to protect them from sunlight, makes ONE a functional and essential design piece.

La funzionalità della forma

[It] → Un semplice rettangolo, ingentilito da angoli arrotondati e molteplici colorazioni, è posto a protezione della sorgente luminosa. Questo gesto, simile all'atto spontaneo di porre la mano davanti agli occhi per proteggersi dalla luce del sole, fa di ONE un oggetto funzionale ed essenziale.

Die Funktionalität der Form

[De] → Ein einfaches Rechteck wird durch abgerundete Ecken und mehrere Farben aufgeweicht und dient dazu, die Lichtquelle zu schützen. Diese Geste, wie ein spontaner Akt die Hand über die Augen zu legen, um vor Sonnenlicht zu schützen, macht ONE zu einem funktionellen Objekt von wesentlicher Bedeutung.

Функциональность формы

[Ru] → Форма простого прямоугольника, с чуть закругленными углами и разнообразными цветовыми решениями, обеспечивает защиту от светового источника. Это как спонтанный жест защитить себя от солнца прикрывая глаза рукой... Чистота линий делает модель ONE функциональной и простой.

ون وظائف الشكل

[Ar] → منتج يمثل البساطة و الابتكار في أوجهه ; شكل مستطيل بزوايا مدورة أنيقة بالوانها ، تضيفي البهجة كما و تحمي ببساطة مصدر الضوء.





[En] → The inclination of the front reflector produces an asymmetric reflection, allowing the indirect light to be more effective than direct light.

[It] → L'inclinazione dello schermo frontale produce un riflesso asimmetrico della sorgente luminosa, permettendo alla luce di essere distribuita maggiormente verso l'alto e in modo più discreto verso il basso.



ONE

AP
wall lamp

dimensions
W 22.5 x H 13 x DPT 11 cm

color
white 9010

**ONE** collection

design Massimo Tonetto



[En] → 5 mm thick powder-coated front metal reflector, available in 4 colors. RAL 9010 back reflector and side bands powder-coated white RAL 9010. The LED lighting source 220-240V is installed in the middle of the lighting fixture and generates a double light emission controlled by the tilt of the frontal reflector.

[It] → Schermo frontale in metallo sp. 5 mm verniciato a polveri nei 4 colori disponibili. Schermo a parete e bande laterali in metallo verniciati a polveri bianco RAL 9010. La sorgente luminosa a LED 220-240V collocata al centro della lampada crea una doppia emissione regolata dall'inclinazione dello schermo frontale.

materialmetal
metallo**light source**



LED 220-240V

120V for
NORTH AMERICADimmer not included
Dimmer non incluso**equipment**

13.5W LED 3000°K lm1450

Available 4000°K /
Disponibile 4000°K**symbols****dimensions**

AP

**photometric test ONE AP**

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):215,2 DEG

colorswhite / bianco
RAL 9010dove / tortora
RAL 1019grey / grigio
RAL 7031black / nero
RAL 9005